

Цветен лазерен многофункционален продукт



Lexmark CX727de



CX727de

Изключително висока скорост с вградени бизнес решения

Lexmark CX727de осигурява скорости на печат до 47 страници в минута и скорости на сканиране до 56 страници или изображения в минута. С вградени бизнес решения, максимален входен капацитет до 2300 листа, препоръчителен месечен обем на печат до 20 000 страници, невероятни, калибрирани по PANTONE® цветове и голям e-Task сензорен екран, CX727de осигурява възможности за високо ниво на производителност в компактен корпус.®-calibrated colour and large e-Task touch screen, the CX727de provides production-level capabilities in a compact footprint.

Четириядрена процесорна мощ

Отпечатването на цветни файлове с много графики може да бъде предизвикателство за всяко многофункционално устройство. Но с мощния си контролер за печат (1,2 GHz четириядрен процесор, до 4 GB памет и опционен твърд диск) CX727de може лесно да се справя със сложни документи. Времето за отпечатване на първата цветна страница е само 5,5 секунди.



Цветен печат



Решения



До 47 страници в минута



17,8 cm сензорен екран



Защита



Мрежа



Мобилност



Двустранно сканиране

Инструментите за съответствие на цветовете и калибрирането по PANTONE на Lexmark осигуряват печат с богати цветове с постоянно качество, за да можете да пестите време и средства, като създавате цветни документи и разпечатки на място в офиса.

Сигурност. Поверителен печат.

Богатият набор от функции и протоколи за мрежова защита предпазва вашето устройство, информацията и мрежата ви от неупълномощен достъп.

Пазете сигурността на своите поверителни документи, като активирате функцията за поверителен печат, която изисква въвеждане на персонализиран, уникален PIN код чрез клавиатурата на устройството, преди документът да може да бъде отпечатан.



4-годишна гаранция

Ако имате избор, не предпочитате ли да закупите устройство, което защитава вашата инвестиция с гаранция? CX727de на достъпна цена е толкова добре изработен, че ние му даваме гаранция, която покрива ремонти, включително цената на резервните части, ако са необходими, през първите четири години*. Гаранцията ви предлага също и безплатна 24-часова онлайн поддръжка, както и достъп до техническа поддръжка по телефон в рамките на работните часове.

*Предложението важи, ако продуктът бъде регистриран в рамките на 90 дни от датата на закупуване. Консумативите, като фюзер или модул за трансфер, не са включени. Моля, прочетете пълния текст на Общите условия, достъпен на адрес lexmark.com/myguarantee.

Съвместим с водещи платформи за мобилен печат

Отпечатвайте от мобилни устройства чрез опционния Wi-Fi адаптер или безплатното приложение Mobile Print на Lexmark за мобилен печат. CX727de е сертифициран от AirPrint® и включва поддръжка на мобилен печат от iOS, Android и Microsoft®Windows. Той също така е сертифициран от Mopria® и е съвместим с Google Отпечатване в облак™.

Голям цветен e-Task сензорен екран с възможност за персонализиране за всеки потребител

Интерфейсът e-Task трансформира CX727de във ваш собствен портал за използване на пестящи време решения, персонализирани бързи команди и работни потоци.

Просто влезте в системата на принтера и незабавно ще видите своя персонализиран 17,8 cm екран с всички бързи команди с едно докосване, които сте създали, за сканиране, печат, копиране, изпращане на факс, имейл и други документи с предпочитаните от вас настройки.

Наблюдавайте заданията и консумативите на сензорния екран или от отдалечено местоположение чрез уеб интерфейса на CX727de.

Софтуерните решения повишават производителността и пестят пари

Платформата за вградени решения (eSF) на Lexmark позволява на CX727de да зарежда и стартира софтуерни решения, съобразени с вашите конкретни нужди или индустрия, за да не се налага да разработвате и хоствате свои собствени приложения.

CX727de работи с богата гама опционни eSF приложения, създадени от Lexmark, партньорите и клиентите на компанията, за справяне със специфични предизвикателства. Просто изберете и заредете eSF приложение, и го стартирайте директно от устройството, елиминирайки нуждата от управление на сървърно базирани приложения.

Удобство за потребителя

CX727de се инсталира лесно, използва се лесно и предлага пълна съвместимост с почти всяка операционна система и мрежа, така че да сте готови за работа за броени минути. Той е създаден за дълъг живот, така че лесно ще можете да отпечатвате до 20 000 страници на месец благодарение на нашата модерна технология за работа с хартия и консумативи с дълъг живот.

Системата за печат и тонерът Unison на Lexmark осигуряват постоянно качество на печат през целия живот на касетата, за да предотвратят похабяване на разпечатки.

Приложението Mobile Print на Lexmark за мобилен печат за устройства с iOS и Android осигурява лесно използване с постоянно качество за отпечатване от мобилни устройства. То предлага лесно откриване на принтера и опции за мобилен печат.

Предният USB порт позволява отпечатване на PDF файлове и други файлове с изображения директно от флаш устройство и съхраняване на сканираните документи.

Екологично съобразен

Вграденият двустранен печат пести хартия. Фюзерът с моментално загряване пести енергия и предоставя първата отпечатана страница само за 5,5 секунди. Изберете режим за пестене на енергия (Безшумен, Хибернация или Еко), за да намалите автоматично до минимум шума и консумацията на енергия.



Чрез програмата за събиране на касети (LCCP), Lexmark предлага безплатен и лесен начин да върнете празните си касети за устойчиво рециклиране или регенериране.

Продуктова спецификация		Lexmark CX727de
Печат		
Дисплей	Lexmark e-Task 17.8 см (7") цветен сензорен екран с аудио обратна връзка	
Скорост на печат: До ⁶	монохромно: 47 стр.в мин. / цветно: 47 стр.в мин.	
Време до първа страница: възможно най-бързо	монохромно: 5.0 секунди / цветно: 5.5 секунди	
Резолюция на печат	монохромно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / цветно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Памет	стандартна: 2048 MB / максимална: 4096 MB	
Твърд диск	Предлага се опция	
Препоръчително месечно натоварване ²	2000 - 20000 Страници	
Максимално месечно натоварване: До ³	150000 Страници на месец	
Копиране		
Скорост на копиране: До ⁶	черно: 47 стр / цветно: 47 стр	
Време до първото копие: най бързо / Време до първата страница копиране: най-бързо за	черно: 6.5 секунди / цветно: 7.0 секунди	
Сканиране		
Тип скенер / АПУ сканиране	Плосък скенер с ADF / Реверсивно двустранно сканиране (RADF)	
A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране: До	черно: 26 / 28 Страница на минута / цветно: 26 / 28 Страница на минута	
A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране: до	черно: 56 / 60 Страница на минута / цветно: 56 / 60 Страница на минута	
Входящ капацитет на хартията за АПУ: До	ADF: 50 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Факс		
Скорост на модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Консумативи⁷		
Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва ¹	до: 13 000 стр. черна тонер касета, 10 000 стр. цветни (CMY) тонер касети	
Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа: До	150000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие	
Касета(и) която се доставя с продукта ¹	3 000-страници цветен (CMY) стартов консуматив по Програмата за връщане, 7 500-стр. черна стартова тонер касета по Програмата за връщане	
Подаване на хартията		
Стандартно подаване на листа	550-листов вход, 100-листово многофункционално устройство за зареждане, Интегриран дуплекс, Изходяща тава за 300 листа	
Опции за подаване на листа	550-листова тава	
Капацитет входящи листа: До	стандартно: 650 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 2300 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Капацитет изходящи листа: До	стандартно: 300 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 300 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Поддържани типове медия	Картов фонд, Пликове, Хартиени етикети, Обикновена хартия, Винилови етикети, Обърнете се към Ръководството за картотеки и етикети., Банерна хартия	
Поддържан размер на медията	10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6	
Основна информация⁴		
Стандартен Порт	Един вътрешен слот за карти, Спецификации за USB 2.0 Hi-Speed Certified (Тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден Високоскоростен USB порт съвместим с USB 2.0 (Тип A)	
Опция - Мрежови Порт	Вътрешен MarkNet N8360 802.11b/g/n Безжичен, NFC	
Ниво на шум при работа / Ниво на шума при работещ	печат: 53 dBA / копиране: 56 dBA / сканиране: 53 dBA	
Специфика на работната среда	Влажност: от 8 до 80% относителна влажност, Температура: 10 до 32 ° C (50 до 90 ° F), Надморска височина: 0 - 2896 метра (9,500 фута)	
Гаранция на продукта ⁸	4 Years Guarantee SMB Line	
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло	648 x 505.5 x 533 мм / 44.9 кг	
Part Number	40CC554	

¹ Средна непрекъсната черна или непрекъсната композитна CMY декларирана касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

²Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба. ³Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark. ⁴Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Действителният капацитет може да варира в зависимост от други фактори, като скорост на устройството, размер на хартията и ориентация на зареждането, покритие на тонера, източник на тавата, процент от черно-само отпечатване и средна сложност на заданието за печат. ⁶Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности. ⁸Офертата важи, ако продуктът бъде регистриран в рамките на 90 дни от датата на закупуване. Консумативите, като фюзер или модул за трансфер, не са включени. Моля, прочетете пълния текст на Общите условия, достъпен на адрес lexmark.com/myguarantee.

Цветен лазерен многофункционален продукт



- Стандартно
- Допълнително